

COMMISSION NATIONALE
D'ORIENTATION ET D'INTEGRATION
Case 37 - 1 place Joffre – 75700 Paris SP 07

FICHE DESCRIPTIVE D'EMPLOI N° 26

| | |
|---|---|
| <p>Administration d'accueil : Ministère de l'économie, des finances et de la relance / Service commun des laboratoires</p> <p>Corps : Directeur de laboratoire</p> <p>Grade ou classe : Classe normale</p> | <p>Catégorie : A</p> <p>Indice sommital du corps : HE3</p> <p>Indice maximum de recrutement : IM 786</p> |
|---|---|

| |
|--|
| <p>Spécialités recherchées :</p> <p>Responsable d'établissement</p> |
|--|

| | |
|---|--|
| <p>Critères de sélection / Compétences recherchées :</p> <p>Expérience scientifique et managériale indispensable. Anglais scientifique et technique.</p> <p>Connaissances :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Droit/réglementation - Gestion budgétaire et comptable <p>Savoir-être</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aptitude à l'écoute - Être rigoureux - Faire preuve de leadership - Sens de l'organisation <p>Savoir-faire</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accompagner un changement, une réforme, un dispositif - Communiquer - Manager - Piloter la performance - Prendre en compte un contexte, une contrainte, une complexité - Promouvoir une action, une démarche | <p>Formation et stages :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Date : /. - Durée : /. - Lieu : /. |
|---|--|

| | |
|---|---|
| <p>Affectation :</p> <p>Durée moyenne d'affectation souhaitée pour le poste offert : 3 à 5 ans</p> <p>Localisation du poste : Service Commun des Laboratoires - Laboratoire de Paris 25, avenue de la République 91300 MASSY</p> | <p>Dates de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mise à disposition¹ : 01/10/2021 - Détachement : <p>Ou</p> <ul style="list-style-type: none"> -Nomination fonctionnaire stagiaire² : 01/10/2021 <p>1) Militaires en activité 2) Militaires radié des contrôles</p> |
|---|---|

Observations particulières (Diplôme à détenir, pièces à fournir obligatoirement...) :

CV et lettre de motivation.

Descriptif de l'emploi ou des missions :

Le SCL (Service Commun des laboratoires) est un service à compétence nationale créé le 1^{er} janvier 2007. Il est rattaché à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et à la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI). Le SCL comprend 400 agents et est composé d'une Unité de direction à Paris et de 11 laboratoires répartis en Métropole et Outre-mer.

Les missions du SCL s'articulent autour de quatre axes principaux :

- Répondre aux demandes d'analyses et d'expertises des donneurs d'ordre ;
- Apporter un appui technique et scientifique ;
- Mettre au point des méthodes d'analyse et développer les recherches nécessaires ;
- Participer à la coopération scientifique nationale et internationale.

Le laboratoire de Paris est le laboratoire le plus important du réseau de laboratoires du SCL. Il est Laboratoire National de Référence (LNR) pour les analyses de résidus de pesticides dans les céréales et aliments pour animaux, compte 64 agents et comporte une unité ressources et deux unités scientifiques rassemblant sept domaines d'activités analytiques ("Microbiologie", "Résidus de pesticides", "Contaminants alimentaires", "Produits alimentaires, laitiers, ovoproduits", "Stupéfiants, médicaments, dopants", "Métaux, bijoux, bois, pierres, céramiques" et "Classement mécanique, électronique, BDU").

Le (la) titulaire du poste exerce ses fonctions sous l'autorité du Chef du service commun des laboratoires. À ce titre, il (elle) participe à la définition des actions stratégiques de l'ensemble du service et les décline au sein du laboratoire dans les domaines budgétaire, scientifique et technique. Il (elle) rend compte au chef du SCL de l'activité du laboratoire et de l'atteinte des objectifs (évaluation scientifique et administrative, bilan).

Par délégation du chef du SCL, le (la) responsable d'établissement encadre et anime les services placés sous son autorité. Le laboratoire se compose de 27 agents de catégorie A, 27 agents de catégorie B et 9 agents de catégorie C.

En lien avec son adjoint, il (elle) assure la direction administrative, technique et scientifique du laboratoire de Paris dans le cadre de la politique définie. Il (elle) est responsable de la préparation du budget du laboratoire et de sa mise en œuvre à l'issue des dialogues de gestion.

Pour répondre aux demandes d'analyses des directions (DGCCRF et DGDDI) et atteindre les objectifs fixés, il (elle) mobilise les ressources humaines et les moyens matériels nécessaires. Il (elle) représente le SCL auprès des administrations locales.

Il (elle) contribue également au quotidien à l'amélioration de la qualité du service par la détection des anomalies en vue de leur traitement et au respect des consignes en matière de santé et sécurité au travail et d'environnement.

Des déplacements sont à prévoir pour participer aux réunions bimestrielles du Conseil de direction du SCL.

Echelonnement indiciaire du corps :

| GRADES - CLASSES | ECHELONS | INDICES BRUTS | INDICES MAJORES | OBSERVATIONS |
|--|-----------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| Directeur de laboratoire de classe normale | 1 - 7 | 679 – 970 | 565 - 786 | |
| Directeur de laboratoire de classe supérieure | 1 – 3 | 877 – 1027 | 716 - 830 | |
| Directeur de laboratoire de classe exceptionnelle | 1 – HEA3 | 983 – HEA3 | 796 – HEA3 | |

Site Internet du ministère :

<https://www.economie.gouv.fr/>